

## ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ

(ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ-2 ਸ਼ਾਖਾ)

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਸਕੱਤਰ,  
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ,  
ਪਟਿਆਲਾ।

ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 30/11/2021

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਕਾਡਰ) ਦੀਆਂ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ।


\*\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ:- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: WSSD-BR201/87/2020-2BR2/1/132761 ਮਿਤੀ 19.01.2021 ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਆਰ.ਜੀ.296/2021/ਅ-11/2812 ਮਿਤੀ 24.09.2021 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,

ਵਿਸ਼ੇ ਅੰਕਿਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: WSSD-BR201/87/2020-2BR2/1/132761 ਮਿਤੀ 19.01.2021 ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 11/5/2017-1ਸਸ(3ਸਸ)/3269, ਮਿਤੀ 29-12-2020 ਰਾਹੀਂ Containing amendment in the Punjab Civil Services (Reservation of Posts for Women) Rules, 2020 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੇਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਪੀ.1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 8/2/2019-3ਪੀ.ਪੀ.1/124 ਮਿਤੀ 29-1-2021 ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ (100 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ) ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਖਣ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਦੇ ਪੂਰੇ ਨੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

2. ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 11/5/2017-1ਸਸ(3ਸਸ)/3269, ਮਿਤੀ 29-12-2020, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੇਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਪੀ.1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 8/2/2019-3ਪੀ.ਪੀ.1/124 ਮਿਤੀ 29-1-2021 ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ (100 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ) ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ) ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 13 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

  
ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ

109922/2021/BRANCH 2 WATER SUPPLY

No. ਮਕੈਟ ਨੰਬਰ: WSSD-BR201/87/2020-2BR2/814-875 ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30/11/2021

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1. ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ, ਫੇਜ਼-2, ਮੋਹਾਲੀ।
2. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਦੱਖਣ), ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ।



ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ



109922/2021/BRANCH 2 WATER SUPPLY

## ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸ਼ਿਵੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਕਾਡਰ) (Water Supply and Sanitation Group-B) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ


ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ	ਜਨਰਲ	ਖਿਡਾਰੀ (ਜ)	ਜਨਰਲ EWS	ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (ਜ)	ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ	ਅ/ਜਾਤੀ (ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ)		ਅ.ਜਾਤੀ		ਅ/ਜਾਤੀ (ਖਿਡਾਰੀ)		ਪ.ਸ਼੍ਰੇਣੀ	ਪ/ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ)	ਅੰਗਰੇਜ਼	ਕੁੱਲ
						M&B	R&O	M&B	R&O	M & B	R & O				
ਗਿਣਤੀ (ਓ)	05	-	01	01	-	-	-	02	02	-	-	01	-	01 (01 VH)	13
ਬੇਕਲਾਗ (ਅ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ਕਾਲਮ ਓ ਅਤੇ ਅ) ਵਿੱਚੋਂ ਐਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ	02	-	01	01	-	-	-	01	01	-	-	01	-	01	08

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅ/ਜਾਤੀ (ਸ.ਫੌਜੀ), ਪ.ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਸ.ਫੌਜੀ), ਸ.ਫੌਜੀ, ਖਿਡਾਰੀ/ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

1.	ਅਸਾਮੀ ਤਕਨੀਕੀ/ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ।	ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ।
2.	ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਥਵਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ।	
	i. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ	The Punjab, Department of Public works, Public Health Branch, Chief Engineers Office (Class-III Ministerial) Service Rules, 1988 (ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਹੈ)।
	ii. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
	iii. ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ/ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ? (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ)	As per Punjab Civil Services (General and Common Conditions of Service) Rules, 1994 as amended from time to time.
	iv. ਕੀ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ।	ਨਹੀਂ ਜੀ।
3.	ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ (ਆਂ) ਡਿਊਟੀਆਂ	As per B&R Manual Chapter-V (ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ)
4.	ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।

## 09922/2021/BRANCH 2 WATER SUPPLY

	ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ	
5.	ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ।	35400/- ਜਰੂਰੀ ਨੋਟ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ WSSD-BR201/150/2020-2BR2/1/132446/2021 ਮਿਤੀ 18.01.2021 ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ)।
	ਕੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?	ਨਹੀਂ ਜੀ ।
6.	i. ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਰੂਲਜ਼ 1994 ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 5 ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
	ii. ਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ	ਜੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
	(ੳ) ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਛੋਟ	ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ।
	(ਅ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਛੋਟ	ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ।
	(ੲ) ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਛੋਟ	ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ।
7.	ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।	
	ਸਥਾਨ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ	 ਨਾਮ : ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਹੁਦਾ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ
	ਮਿਤੀ 29-11-2021	(ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ) 0172-2741912